

Znak sprawy : 01.2018

Załącznik nr 2.4

Opis

„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola w MP 46 Zielonej Górze”

w ramach projektu „Dzieci są ważne!- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w MP 46 Zielonej Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Część 4:

dostawa sprzętu i wyposażenia – wyposażenie gospodarcze

Lp.	NAZWA	OPIS
1	2	3
1.	Odśnieżarka spalinowa	Urządzenie ma szerokość roboczą 53 cm i wysokość frezu 40 cm. Te parametry gwarantują sporą wydajność odśnieżania. Śnieg wyrzucany jest na max. odległość 11 m, a odległość i kąt wyrzutu możemy wygodnie regulować, napęd 5 - 6,5 KM, silnik czterosuwowy, pojemność 196cm ³ ; podajnik ślimak 33cm, obudowa stalowa Liczba biegów do przodu/do tyłu: 4/1 Średnica kół (w calach) minimum 10
2.	Apteczka turystyczna	przenośne apteczki czerwone, z materiału typu Kodura, wodoodpornego i trwałego na ścieranie, o wymiarach około: 340x180x70 mm, Posiadają rączkę do trzymania w ręce i taśmę do noszenia na ramieniu. Wszystkie produkty w apteczce posiadają CE, Wyposażenie wyprodukowano zgodnie z normami UE, Wyposażenie według normy DIN 13164: 1. Plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm - 8 szt. 2. Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm - 1 szt. 3. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm - 2 szt. 4. Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm - 3 szt. 5. Rękawiczki jednorazowe winylowe - 2 pary 6. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt. 7. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm - 2 szt. 8. Bandaż z kompresem 8 x 10 cm - 3 szt. 9. Bandaż z kompresem 10 x 12 cm - 1 szt. 10. Kompres gazowy 10 x 10 cm - 6 szt. / 3 opak. 11. Chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm - 2 szt. 12. Koc termiczny - 1 szt. 13. Nożyczki - 1 szt. 14. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.
3.	Apteczka ścienna	Apteczka ścienna z zamkiem, (wys. x szer. x gł.): 320 x 220 x 110 mm Wykonana z tworzywa sztucznego (ABS), PKWiU: 32.50.2, Apteczka posiada wieszak do mocowania naściennego.

		<p>Wszystkie produkty w apteczce posiadają CE, Wyposażenie wyprodukowano zgodnie z normami UE, Wyposażenie według normy DIN 13164 :1. Plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm - 8 szt.</p> <p>2. Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm - 1 szt.</p> <p>3. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm - 2 szt.</p> <p>4. Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm - 3 szt.</p> <p>5. Rękawiczki jednorazowe winylowe - 2 pary</p> <p>6. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt.</p> <p>7. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm - 2 szt.</p> <p>8. Bandaż z kompresem 8 x 10 cm - 3 szt.</p> <p>9. Bandaż z kompresem 10 x 12 cm - 1 szt.</p> <p>10. Kompres gazowy 10 x 10 cm - 6 szt. / 3 opak.</p> <p>11. Chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm - 2 szt.</p> <p>12. Koc termiczny - 1 szt.</p> <p>13. Nożyczki - 1 szt.</p> <p>14. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.</p>
4.	Mydelniczki metalowe	<p>dozowniki mydła o pojemności min 800 ml, Wymiar szer. x w x gł. (mm) 120 x 260 x 110</p> <p>mydło uzupełniane z kanistra</p> <p>wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła</p> <p>wykonany z szlachetnej stali nierdzewnej zamykany na klucz</p>
5.	Pojemniki na papier toaletowy	<p>Dozownik na papier toaletowy, okrągły, wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczerowane o grubości 8 mm.</p> <p>Montowany na ścianie. Łatwa do otwarcia</p> <p>przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem.</p> <p>Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm.</p> <p>okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru, wykonany z metalu</p>
6.	Pojemniki na ręczniki	<p>Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, który mimo swoich niewielkich rozmiarów mieści dużą rolkę ręcznika o długości 250 metrów, co przy cięciu co 24 cm, daje ponad 1000 ręczników z rolki! Nóż tnący wykonany jest z super twardego, odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego. Całe urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Tył i boki urządzenia wykonane z szarego transparentnego tworzywa, pozwalają na bieżącą kontrolę zużycia ręcznika, przód biały.</p>
7.	Suszarka elektryczna	<p>Suszarki elektryczne włączana automatycznie, moc 2500 W temp. Powietrza ponad 50 stopni 10cm od wylotu, obudowa z tworzywa ABS 3 mm grubości</p>
8.	Taczka	<p>Taczka ze stali 150 l, grubość blachy 1,3 mm; koło gumowe</p>
9.	Kosiarka spalinowa	<p>Kosiarka spalinowa do dużych powierzchni, 6,75KM, kosz 75 litrów, szerokość ok. 50cm</p>
10.	Podkaszarka/ kosa spalinowa	<p>Profesjonalna kosa spalinowa zaprojektowana z uwzględnieniem standardów pracy na rozległych terenach trawiastych i leśnych. Niewielka waga, pasek i system anty wstrząsowy zapewniają cięcie wysokiej trawy i chwastów. Automatyczne sprzęgło i płynna regulacja gazu. Duże ostrze dostosowane do koszenia mocnej trawy, zarośli, krzewów,</p>

		<p>poszycia, gałązek. Regulowany uchwyt umożliwia pewne, precyzyjne prowadzenie kosi spalinowej. Kosa spalinowa do trawy posiada osłonę żyłki i ostrza. W zestawie, wraz z kosą, bogaty zakres akcesoriów, m.in maska ochronna do koszenia trawy, żyłka do kosi spalinowej, tarcza tnąca do kosi spalinowej oraz zestaw kluczy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Silnik - 2-suwowy chłodzony powietrzem</p> <p>Pojemność cylindra - 52CC</p> <p>Cylinder - chromowany</p> <p>Max. obroty silnika - 7000obr./min.</p> <p>Napęd - sprzęgło odśrodkowe</p> <p>Waga - ok. 9kg</p> <p>Długość wysięgnika - 150cm</p> <p>Zakres cięcia żyłką- 42cm</p> <p>Zalecana średnica żyłki tnącej - 2,4mm</p> <p>Paliwo -na dotarciu 35:1 (paliwo:olej)</p> <p>W zestawie znajduje się:</p> <p>Kosa spalinowa</p> <p>Komplet kluczy</p> <p>Oslona żyłki i tarczy</p> <p>Głowica żyłkowa wraz z żyłką</p> <p>Tarcz tnąca - trójzab</p> <p>Szelki nośne</p> <p>Pojemnik do sporządzania mieszanki</p> <p>Maska ochronna</p> <p>Instrukcja w języku polskim</p>
11.	Zestaw narzędzi ogrodowych	<p>Stojak z miejscami na 24 narzędzia + Grabie, łopata, widły, grabie "pazury" do liści, miotła, miotła ulicówka 40cm, 50cm z uchwytami metalowymi, drewnianymi i rączka, miotła ogrodowa twarde włosie,</p>
12.	Zestaw do podlewania	<p>Zestaw węży ½ cala na bębnach 3 sztuki po 25m, , szybkozłączki ½ cala 12 szt,</p>
13.	Stół warsztatowy	<p>Stół stalowy ślusarski, z imadłem, blacha stalowa, 80x120x60, zamykana półka</p>
14.	Zestaw narzędzi warsztatowych	<p>Lutownica, transformatorowa</p> <p>wymiary produktu 360 x 260 x 60 mm</p> <p>Długość opakowania 5.5 cm</p> <p>Wysokość opakowania 18 cm</p> <p>Szerokość opakowania 36 cm</p> <p>Waga brutto 0.8 kg</p> <p>Obszary zastosowania elektronika</p> <p>Czas nagrzewania 2 minuty</p> <p>Moc maksymalna 100 W</p> <p>Zawartość zestawu maskownica</p> <p>Temperatura lutowania 400 st.C</p> <p>Typ grotu miedziany fi 1,8 mm</p> <p>Wydajność 0,5 min</p> <p>Napięcie 230 V</p> <p>Szlifierka kątowa,</p> <p>Typ zasilania: elektryczne</p> <p>Średnica tarczy: 125 mm</p>

		<p>Moc: 720 W Max prędkość obrotowa: 11000 rpm Masa: 1,8 kg Łagodny rozruch: tak Wiertarka udarowa, Moc pobierana 701 W Typ uchwytu szybkozaciskowy Funkcja udaru tak Prędkość bez obciążenia 3000 obr/min Maks. średnica wiercenia w drewnie 30 mm Maks. średnica wiercenia w betonie 14 mm Nitownica ręczna Średnica nitów 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm Zastosowanie nity aluminiowe, nity stalowe, nity miedziane Liczba końcówek w komplecie 4 Wkrętarka akumulatorowa - Rodzaj zasilania: Akumulatorowe - Napięcie: 18 V - Rodzaj silnika: Elektryczny, Szczotkowy - Prędkość obrotowa: 1250 obr./min. - Maksymalna średnica wiertła: 10 mm - Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne ABS - Waga: 1,36 kg</p>
15.	Skrzynia z narzędziami na kółkach	<p>Wózek warsztatowy zawierający komplet 220 narzędzi komplet kluczy zapadkowych wraz z nakładkami oraz akcesoriami, w sumie 72 elementy, 17 elementowy komplet kluczy płasko oczkowych 6-22 mm, 8 elementowy komplet kluczy giętych 6-22mm, 32 bity, 10 imbusów, 15 śrubokrętów: SL6*38MM; SL4*100MM; SL5*100MM; SL6*150MM; PH2*38MM; PH1*100MM; PH2*100MM; PH3*150MM; SL6*38MM; SL3*75MM; SL3.5*75MM; SL4*100MM; SL5.5*100MM; SL6.5*150MM; SL8*175MM, 6 Śrubokrętów elektrycznych: 3x75 ; 4x100 ; 5.5x125 ; 6.5x150 ; PH 1x100 ; PH 2x100, 7 Śrubokrętów precyzyjnych: 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 – 15, komplet 7 imbusów: 2MM; 2.5MM ;3MM ;4MM ;5MM ;6MM ;8MM, poziomica , kątownica ,miara 3m, miara 5m , piła ręczna , 5 pilników ,6 szt. Imbusów, kombinerki, cęgi, szczypce , młotek , młotek gumowy z wymiennymi końcówkami , klucze x2 Centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady. Wózek wyposażony został w 4 koła z blokadą co bardzo ułatwia transport. Błat wykonany został z polipropylenu, który jest wysoce odporny na obciążenia (do 450kg). Szuflady posiadają odpowiednio wyprofilowane pojemniki tak aby każde narzędzie trafiło bez problemu na swoje miejsce.</p>
16.	Przedłużacz szpulowy	Przedłużacz 50 m na bębnie zwijany, 4 wejścia

17.	Sprężarka	Sprężarka do pompowania. W wyposażeniu 4 adaptery wentyli (zaworów) do napełniania powietrzem opon samochodów, kół rowerów, piłek, materacy, Materiał: Aluminium Rozmiar: 20 x 19,5 x 12 cm (dł. x szer. x wys.) Zasilanie: 12 V Pojemność: 35 l/min Prosty w odczycie wskaźnik Ciśnienie: maksymalnie 10 bar/140 psi Ochrona przed przegrzaniem Odporny na działanie wody Długość przewodu: 2,9 m
18.	Szufelka	Szufelka metalowa
19.	Miotła	Miotła z długim włosiem, rozdzielona włosie, 26x5cm
20.	szczotka	Szczotki do szorowania
21.	mop	Mop płaski bawełniany 50cmz kijem teleskopowym
22.	Kosze na śmieci	Kosze na śmieci pojemniki plastikowe o podwyższonej wytrzymałości minimum 40 l pojemności, pokrywa podnoszona za pomocą pedału, kształt 375x330x550mmm
23.	Wiadeko na kółkach	plastikowe wiaderko do sprzątania na czterech obrotowych kółkach o średnicy 50 mm wiaderko ma objętość 17 l z możliwością podzielenia wnętrza na dwie połowy dzięki wsunięciu plastikowej przegrody wyciskacz dźwigniowy przeznaczony jest do płaskich mopów wielkości 40 cm (nie można stosować do mopów frędzlowych niska waga, zdejmowany wyciskacz i uchwyt do przenoszenia wiaderka zapewniają łatwą manipulację całkowite wymiary sz x dł x w: 27 x 46 x 50 cm mopem płaskim w zestawie
24.	Wózki	wózek do sprzątania wyposażony jest w dwa wiadra o objętości 2 x 15 l wiaderka i konstrukcja nośna wykonana jest z plastiku rękojeść można przechylać na obie strony zależnie od potrzeby wózek wyposażony jest w kółka o średnicy 75 mm z niebrudzącą gumową obręczą wyciskacz mopa w celu łatwiejszej manipulacji osadzone jest na wiadrach całkowite wymiary sz x dł x w: 42 x 72 x 75 cm
25.	Ściągaczka do wody	Ściągaczka do wody z podłogi lub okien, kij teleskopowy
26.	Odkurzacze przemysłowy	Wysokość: 52,5 cm Szerokość: 37 cm długość: 42 cm Waga: 9,5 kg Pojemność zbiornika: 25 litrów Podciśnienie: 25 kPa Długość przewodu zasilającego: 15 m Długość węża ssącego: 2,8 m Moc nom 1200 W Moc max. 1400 W Typ filtra: EPA

		<p>1) Chromoniklowy 25 litrowy zbiornik odporny na uderzenia</p> <p>2) czujniki do wykrywania poziomu wody</p> <p>3) koła z bieżnią gumową nie rysujące podłoża</p> <p>4) 15 metrowy przewód zasilający (zasięg pracy do 19 mb z jednego gniazdka)</p> <p>5) trzy możliwości pracy 1)workowy - do odkurzania na sucho 2) bezworkowy - do zbierania wody 3) bezworkowy - z filtrem wodnym (opcja)</p> <p>6) funkcja wydmuchu (przydatna np. do pompowania basenów, materacy, pontonów itp.)</p>
27.	Zestaw do zmiatania	Zestaw duży pojemnik szufelki z długim kijem do zmiatania na stojąco