

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1.1	KNRw 0201 0114-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Przedmiar: 0,05	ha		0,05	
1.2	KNR 0231 0815-0200	Rozebranie chodników z płyt betonowych, o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej. Przedmiar: 231,50	m2		231,50	
1.3	KNR 0231 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej. Przedmiar: 18,00	m		18,00	
1.4	KNRw 0201 0118-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, grubość warstwy do 15 cm. Przedmiar: 58,26	m2		58,26	
1.5	KNRw 0201 0118-0600	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy. Przedmiar: 174,78	m2		174,78	
1.6	KNRw 0201 0409-0200	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi z darnią - grunt III kategorii. Przedmiar: 17,48	m3		17,48	
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE PLACU</b>				
2.7	KNNR 0006 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach III kategorii.  Przedmiar: 289,60	m2		289,60	
2.8	KNR 0231 0403-0100	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej.  Przedmiar: 32,00	m		32,00	
2.9	KNR 0231 0403-0100	Krawężniki betonowe z odzysku, o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej.  Przedmiar: 18,00	m		18,00	
2.10	Cena producenta	Dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej, na podkładzie elastycznym wg opisu technologicznego, dla wysokości upadku do 1,5 m.  Przedmiar: 238,12	m2		238,12	
2.11	Cena producenta	Dostarczenie i montaż nawierzchni jw. lecz dla wysokości upadku do 2,0 m.  Przedmiar: 51,48	m2		51,48	
2.12	KNR 0401 0815-0100	Ograniczniki powierzchni: a) ułożenie desek o wym.300x38 mm.  Przedmiar: 55,00	m		55,00	
2.13	KNR 0401 0411-0100	b) ułożenie łat o wym.50x50 mm, na podsypce.  Przedmiar: 55,00	m		55,00	
2.14	KNR 0401 0411-0100	Ułożenie łat o wym.38x50 mm, przy krawężnikach betonowych..  Przedmiar: 46,00	m		46,00	
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				

Placu zabaw w Zielonej Górze ul Spawaczy 3d  
Kosztorys inwestorski

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
<b>3</b>		<b>ZIELEŃ</b>				
3.15	KNR 0221 0202-0200	Ręczne przekopanie starych trawników na terenie płaskim, grunt III kategorii.  Przedmiar: 209,29	m2		209,29	
3.16	KNR 0221 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt III kat.  Przedmiar: 209,29	m2		209,29	
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
<b>4</b>		<b>URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>				
4.17	Cena producenta	Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw ze stali nierdzewnej i tworzywa: a) zestaw wspinaczkowy z wygiętą w łuk drabinką oraz linami rozciągniętymi na żebrowanej konstrukcji. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.18	Cena producenta	b) zjeżdżalnią o tęczowym kształcie z drabinkami stabilizującymi. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.19	Cena producenta	c) kładka wolnostojąca, linowa z drewna litego. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.20	Cena producenta	d) karuzela o średnicy 1600 mm, konstrukcji stalowej. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.21	Cena producenta	d) sprężynowiec o wysokości 60 cm. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.22	Cena producenta	e) huśtawka ważka dla 4 dzieci. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.23	Cena producenta	f) huśtawka wachadłowa z metalowymi nogami, bocianie gniazdo. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.24	Cena producenta	Dostarczenie i montaż urządzeń komunalnych: a) tablica informacyjna. Przedmiar: 2,00	szt.		2,00	
4.25	Cena producenta	b) ławka parkowa o stelażu metalowym, z oparciem drewnianym. Przedmiar: 3,00	szt.		3,00	
4.26	Cena producenta	c) kosz parkowy, stały z okładziną drewnianą. Przedmiar: 3,00	szt.		3,00	
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				