

Sprawa SP 11/2300-6/2010

Zielona Góra: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze w ramach programu rządowego "Radosna szkoła „,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ROBOTY BUDOWLANE

Numer ogłoszenia : 271746-2010; data zamieszczenia: 31.08.2010r.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246654-2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

- 1) pełna nazwa Zamawiającego: **Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego**
- 2) kod, miejscowość województwo: 65-119 Zielona Góra, lubuskie
- 3) ulica, nr domu: Spawaczy 3d
- 4) nr tel., faks tel. (+48) 68 451 89 51, faks (+48) 68 451 89 51

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego zamówienia: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze w ramach programu rządowego "Radosna szkoła „,

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

III.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze w ramach programu rządowego "Radosna szkoła „,**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
 - 2.1. projektem budowlanym opracowanym przez Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa , ul. Piaskowa 3/1 w Zielonej Górze stanowiącym **załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ;**
 - 2.2. Specyfikacją Techniczną stanowiącą **załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ;**
3. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:
 - 3.1. roboty ziemne i rozbiórkowe:
 - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
 - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na posypce piaskowej,
 - rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej
 - ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-humusu z darnią , grubość warstwy do 15cm,
 - rozplantowanie ręczne 1m³ ziemi z darnią- grunt III kategorii,
 - 3.2. nawierzchnie placu:
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie ręcznie, w gruntach III kategorii,
 - krawężniki betonowe , wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej ;
 - krawężniki betonowe z odzysku o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej;
 - dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej o grubości 40 mm, na podkładzie z elastycznych płyt o wym. 800x1200mm i podłożu, wg opisu technologicznego, dla wysokości upadku do 1,5 m;
 - dostarczenie i montaż nawierzchni j.w. o grubości 55 mm dla wysokości upadku do 2,0 m;
 - ograniczniki powierzchni –ułożenie desek o wym. 300x38mm;
 - ułożenie łat o wym. 50x50mm , na podsypce ;
 - ułożenie łat o wym. 38x50 mm, przy krawężnikach betonowych.

3.3. zieleń:

- ręczne przekopanie starych trawników na terenie płaskim, grunt III kategorii,
- wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt III kategorii,

3.4. dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw:

- element zabawowy- zestaw wspinaczkowy –zabawka typu urządzenie wspinaczkowe z wygiętą w łuk drabinką oraz liniami rozciągniętymi na żebrowanej konstrukcji – 1 szt;
 - zjeżdżalnia-zabawka typu zjeżdżalnia o tęczowym kształcie z dwoma drabinkami stabilizującymi- 1 szt,
 - kładka wolnostojąca – 1 szt –linowa z drewna litego,
 - karuzela – 1 szt,
 - sprężynowce typu „lew’ – 1 szt ;
 - huśtawka ważka dla 4 dzieci -1 szt;
 - huśtawka wahadłowa z metalowymi nogami typu bocianie gniazdo – 1szt;
 - tablica informacyjna – zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw - 1 szt + tablica informacyjna zawierająca szczegółowy opis prawidłowego sposobu użytkowania każdego ze znajdujących się na placu zabaw urządzeń- 1szt,
 - ławka parkowa o stelażu metalowym z oparciem drewnianym – 3 szt,
 - kosz parkowy , stalowy obłożony drewnem- 3 szt;
- szczegółowy opis parametrów wszystkich urządzeń zabawowych zawiera specyfikacja techniczna.

4. Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby każde z nich posiadało wymaganą przepisami strefę bezpieczeństwa. Instrukcja montażu zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności montażu.

5. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na modernizowanym placu zabaw dla dzieci muszą spełniać wymogi formalne odpowiednie do wieku użytkowników, posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi norm polskich i UE:

5.1. PN-EN 1176-1:2009 ,

5.2. PN-EN 1176-3:2009 ,

W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami : EN 355-2 i EN 351-1.

6. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Dokładne parametry techniczne urządzeń zabawowych zawarte są w specyfikacji technicznej .

7. Urządzenia muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoka jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z tych urządzeń.

8. Wszystkie urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa , norm EN i PN oraz przepisów Prawa Budowlanego.

9. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ;**

10.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

10.1.organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;

10.2.pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

10.3.zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;

10.4.ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

10.5.zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i wydzielenie stref bezpieczeństwa;

10.6.zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;

10.7.po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;

11. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót na okres **36 miesięcy** oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o **6 miesięcy;**

12. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

12.1.kopię aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimum 230 000,00 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 30.08.2010r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA :

- 1) nazwa: **ZITON Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Sroka**
- 2) adres pocztowy: Os. Pomorskie 8A;
- 3) kod, miejscowość : 65-001 Zielona Góra;
- 4) kraj/województwo: lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187.890,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:	227.100,84
Oferta z najniższą ceną:	227.100,84
Oferta z najwyższą ceną:	227.100,84
Waluta :	PLN.

Dyrektor
Lidia Dubniewska

.....
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej